

MANCINI *Market*



CATALOGO ACCESSORI 2013-2014





si propone, con la Direzione Generale di Amandola, la Sede di Modena, la Mancini de Colombia con sede a Bogotà e una sede a Cluj in Romania, al servizio dell'industria alimentare con un bagaglio di esperienza e professionalità unico nel suo genere.

L'esperienza è stata infatti acquisita in venticinque anni di attività vissuti nella progettazione, realizzazione ed assistenza di impianti per la macellazione e lavorazione delle carni, per l'individuazione delle effettive esigenze tecnico produttive delle lavorazioni alimentari.

La professionalità è testimoniata dalle molteplici realizzazioni effettuate in Italia, in Europa, nelle Repubbliche ex sovietiche, Sud America, Nord Africa, Arabia Saudita, Australia e Cina: impianti che attestano le capacità di un'azienda dove il servizio tecnico, il reparto di produzione, le squadre di montaggio e collaudo, i responsabili dell'assistenza post vendita, operano quotidianamente per conquistare e mantenere la fiducia del cliente.

Il cliente rappresenta infatti, oggi come ieri, il principale riferimento della MANCINI S.p.A.:

un'azienda che intende essere costantemente al servizio del mercato, analizzare le richieste e proporre soluzioni personalizzate, nella tecnologia e nel finanziamento.



MANCINI
Market

Un mercato che, negli anni, ha subito una costante evoluzione ed ha apprezzato la concretezza di un'azienda come la MANCINI S.p.A. che è presente, ogni giorno su tutto il territorio nazionale con la propria rete vendita composta da validi collaboratori commerciali.

MANCINI S.p.A., azienda fresca nelle idee e dotata di esperienza, ha partecipato all'evoluzione del mercato, ha sostenuto l'introduzione di normative igieniche, sanitarie imposte dall'Unione Europea proponendo nel settore alimentare articoli e prodotti accessori in linea con le stesse.



INDICE

ARMADI	2	LAVAGGIO - STERILIZZAZIONE	17
TAVOLI - CEPPI - BAR RISTORAZIONE	3	SEGHE ELETTRICHE - SPATOLE - FRUSTINI	18
TAVOLI E LAVELLI ARMADIATI	5	SCAMBI PER GUIDOVIE AEREE ATTREZZATURE ABBATTIMENTO	19
LAVELLI E STERILIZZATORI	6	MACCHINARI INDUSTRIA CARNE	20
SCAFFALI IN PLASTICA REA	7	CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO	21
CONTENITORI PLASTICA PER ALIMENTI	8	COLTELLERIA PROFESSIONALE	22
SISTEMI PULIZIA LAVAGGIO/SCARICO	10	GANCI E CARRUCOLE	26
DISTRIBUTORI ARTICOLI PER ALIMENTI	12	PROTEZIONE E SICUREZZA	27
MACCHINE LAVORAZIONE CARNE STAGIONATURA	13	ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE	28
CARRELLI INOX	16	CALZATURE	32

ARMADI

Conformi alle normative vigenti.

ARMADI INOX

- 1 Art. MC313
Portaspezie doppio
dim. 1000 x 500 x h 2160
- 2 Art. MC314
Portascope
dim. 1000 x 500 x h 2160
- 3 Art. MC315
Spogliatoio biposto a due ante
dim. 1000 x 500 x h 2160
- 4 Art. MC316
Spogliatoio monoposto ad una
anta dim. 500 x 500 x h 2160
- 5 Art. MC317
Portaspezie singolo
dim. 500 x 500 x h 2160



SCRIVIMPIEDI INOX

dim. 500 x 400 x h 1160

ARMADI IN LAMIERA VERNICIATA

- 1 Versione monoposto tetto piano
senza divisoria interna
dim. 350 x 350 x h 1800
- 2 Versione monoposto
con divisoria interna
dim. 500 x 500 x h 2160
- 3 Portaspezie singolo



TAVOLI - CEPPI - MACCHINE BAR/RISTORAZIONE


TAVOLI INOX





Tavolo in acciaio inox con piano in polietilene



ANGOLARI INOX



ANGOLARI PVC



FORNO A CONVENZIONE

CEPPI



Ceppo in legno con sgabello



Ceppo in polietilene e sgabello inox



Copriceppo in polietilene

TAGLIERI

Taglieri in legno secondo le normative



Ceppo in polietilene




SPAZZOLA PER POLIETILENE

LASTRE IN POLIETILENE TAGLIATE A MISURA BIANCO E COLORATO



FRY TOP A GAS IN ACCIAIO LAMINATO IDEALE PER GRIGLIARE



TAGLIAPANINI MANUALE IN ACCIAIO INOX



PIASTRA IN GHISA PER RISCALDARE ALIMENTI



VETRINETTA CALDA O NEUTRA

MACCHINE BAR/RISTORAZIONE

GRATTUGIA



FRULLATORE AD IMMERSIONE



TRITAGHIACCIO



FRIGGITRICE



SPREMIAGRUMI



BILANCIA DI PRECISIONE



FORNO GIRARROSTO

AFFETTATRICE A GRAVITÀ

CUTTER



FABBRICATORE DI GHIACCIO

ARMADI FRIGORIFERI MEDIA E BASSA TEMPERATURA

TAVOLI E LAVELLI ARMADIATI E SU GAMBE



CAPPE DI ASPIRAZIONE A PARETE/SOFFITTO



RESISTENZE ELETTRICHE INOX-TERMOSTATI E TERMOMETRI



LAVELLI E STERILIZZATORI

- 1 Art. 50
Lavello industriale. Dim. 700x700
- 2 Art. 51
Lavello per pedane con sterilizzatore
incorporato con comando a ginocchio
Dim. 300x290
- 3 Art. 52
Lavello con sterilizzatore incorporato
con comando a pedale - Dim. 630x500
- 4 Art. 53
Lavello con sterilizzatore incorporato con
comando a ginocchio - Dim. 630x500
- 5 Art. 54
Lavello con sterilizzatore incorporato
con comando a pedale - Dim. 500x325
- 6 Art. 55
Lavello con sterilizzatore incorporato con
comando a ginocchio - Dim. 500x325
- 7 Art. 56
Lavello con comando a pedale - Dim. 470x450



4



7



9



6



10



5



2



3



12



1



8

8 Art. 57
Lavello con comando a ginocchio
Dim. 470x450

9 Art. 58
Lavello con comando a pedale
Dim. 350x330

10 Art. 59
Lavello con comando a ginocchio
Dim. 350x330

11 Art. 60
Lavello economico a pedale
Dim. 400x400

12 Art. 62/A
Vaschetta sterilizzatrice per coltelli
coibentata. Dim. 380x125xh400

STERILIZZATORI A RAGGI U.V.A.





Purificatore d'aria U.V.A. (copertura 50 mc)
a parete o a soffitto,
utilizzabile in presenza di operatori.



Plafoniera pensile a proiezioni UVA multidirezionali
che permette la radicale eliminazione
dei batteri durante le fasi di lavorazione
e confezionamento nelle industrie alimentari

SCAFFALI IN PLASTICA REA

PER TEMPERATURE DA +80° a -40°C



Nei locali magazzino si ha in genere poco spazio. Spesso bisogna crearlo. Gli addetti ai lavori lo sanno. Un sistema d'immagazzinaggio efficace deve perciò essere semplice ma nello stesso tempo rispondere a delle esigenze essenziali:

- occupare poco spazio e contemporaneamente avere molta capacità d'immagazzinaggio
- essere solido e stabile
- essere facile da montare
- avere possibilità d'ampliamento
- non richiedere manutenzione
- avere molteplicità d'impieghi
- poter essere collocato ovunque.


Gli scaffali in plastica REA soddisfano tutte queste esigenze.

Offrono a qualunque magazzino una soluzione ideale e la possibilità di scegliere tra scaffalature di base con molteplici varianti e numerose possibilità di ampliamento.

Gli scaffali REA mantengono la loro grande capacità di portata e rimangono perfettamente stabili anche nella versione mobile.

Gli scaffali REA sono una soluzione ideale e duratura per i locali dove lo spazio è ridotto e dimostrano quotidianamente la loro alta qualità.


I sistemi di immagazzinaggio sono ideali per:
Industria della carne,
Macellerie, Supermercati,
Panetterie, Pescherie,
Negozi di frutta e
verdura, Latterie, Hotels,
Ristoranti, Catering,
Mense, Trattorie, Fast-
food, Ospedali, Case di
riposo e di cura, Centri
sportivi, Laboratori ecc.



particolari di montaggio



PORTATA DI 200 Kg/mt lineare




ARTICOLI IN PLASTICA PER ALIMENTI

CONTENITORI IN MATERIALE ANTIURTO - VEDRIL - ACRILICO

PIROFILE CON COPERCHIO



Piatto nero antiurto in RC



CESTA RETT. INSERIBILE - CHIUSA e FORATA

Capacità lt. 50-65



VASCHEE RETTANGOLARI IN POLIPROPILENE ADATTE AL TRASPORTO ART. 144



CASSETTA SOVRAPONIBILE ART. 1326



Capacità lt. 60-80-100
disponibile coperchio solo per lt. 60

Capacità
Lt. 20 - 32 - 50 - 56 - 80 - 100 - 130

CASSETTA INSERIBILE ART. 131

Capacità
Lt. 50 - 65




CASSETTE ERMETICHE CON COPERCHIO ART. 143

Cap. lt 20 - 40 - 60



CASSETTA PESCE




CASSETTE 600X400



Cassette sovrapponibili
fondo chiuso e pareti chiuse
fondo chiuso e pareti forate
fondo forato e pareti forate
Dimensioni cm 60x40
con varie altezze

CARRELLI PORTA CASSETTE

Dim. 600x400 in plastica e in acciaio inox



ARTICOLI IN PLASTICA PER ALIMENTI

CONTENITORI



Contenitore tondo
con coperchio
da Lt. 30 - 50 - 75
100 con manici

Lt. 150 - 200
senza manici



ART. 5075
Portarifiuti Universal
con pedale
e reggisacchetto
Lt. 60 - cm 41x35x70



ART. 5050
Portarifiuti con
coperchio basculante
Lt. 60 - cm 44x48



DISPONIBILE
NEI COLORI
BLU - VERDE
GIALLO

ART. 1431
Bidone in polietilene
con pedale
e anello reggisacchetto.
Norma H.A.C.C.P.
Da Lt. 120




ART. 19
Carrello per bidoni tondi



ART. 151
Bidone in polietilene
con pedale e ruote.
Norma H.A.C.C.P.
Da Lt. 80

PALLET IN POLIETILENE HD



BALTRESCA FORATA IN PLASTICA



CASSA PALLET ART. CTH2 da Lt. 530



Con colonne rinforzate e fondo reticolato

CASSA CON 4 PIEDI LT. 600 e 300



**CERTIFICATA
PER ALIMENTI**

Disponibile
anche con ruote


SISTEMI DI PULIZIA VIKAN

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6

La linea dei sistemi di pulizia della VIKAN commercializzata dalla MANCINI è ricca di prodotti studiati con particolare riguardo alle necessità di igiene, sicurezza, durata ed effettiva pulizia nel settore alimentare. Questi prodotti hanno ottenuto l'approvazione secondo le norme ISO 9001 e ciò vi dà la sicurezza che ogni articolo possiede la stessa qualità dal controllo del materiale grezzo al prodotto finito. Testati per resistere a temperatura fino a 90 C - 130 C a seconda del prodotto.

Al momento dell'ordine aggiungere al codice articolo il numero del colore scelto.

Spazzolone Art. 7044 Spazzolone Art. 7062-63 Tiracqua manuale Art. 4769 Tiracqua classico Art. 7753-54-55
 Spazzolone Art. 3174 Spazzolone Art. 7066-7068 Tiracqua manuale Art. 7751 Ricambio a cassetta Art. 7772
 Spazzolone Art. 7060 Spazzola per manico Art. 7037 Scopa Art. 2915 Scopa Art. 2914 Scopa Art. 3166
 Spazzola rotonda per manico Art. 7035 Spazzola angolare Art. 7047 Scopa Art. 3104 Scopa Art. 2920
 Manico telescopico passaggio acqua Art. 2973Q Spazzola Art. 7043 Scopa Art. 3104
 Manico Art. 2935/2937 2983/2991 Portafeltro manuale Art. 5510 Portafeltro per manico Art. 5500 Spazzola Art. 4586
 Minimano Art. 2934 Feltro Art. 5523 Feltro Art. 5524 Spazzola Art. 4169 Spazzola Art. 4187
 Spazzola Art. 4185 Pala Art. 5601 Pala Art. 5610 Pala forata Art. 5603
 Spazzola manuale passaggio acqua Art. 7056 Spazzola Art. 4169/4167
 Spazzola per bocca tritacarne Art. 7033 Spazzola Art. 3885 Spazzola passaggio acqua Art. 7067
 Scovolo Art. 5378 Spazzola Art. 3587 Spazzola Art. 3889 Pala Art. 5660
 Scovolo Art. 5379 Spazzola Art. 3892 Pala Art. 5673




POZZETTI SIFONATI INOX - CANALETTE DI DRENAGGIO

La gamma di pozzetti della linea Mancini offre soluzioni diversificate ideali per ogni ambiente. La nostra Società offre una vasta gamma di chiusini, ispezioni, canaline a fessura e canaline grigliate. Tutto costruito in acciaio inox aisi 304, garantisce facilità di pulizia, igiene e sicurezza come previsto dalle recenti normative. Siamo in grado di offrire alla ns. clientela un servizio di consulenza tecnica per ogni esigenza.




CANALINE A GRIGLIA CARRABILI

Canaline con copertura in grigliato antiscivolo per il drenaggio di grosse quantità d'acqua.



CANALINE INOX A FESSURA CARRABILI

Chiusino inox 300x300 con doppio innesto per canalina, scarico verticale.



DISTRIBITORI E ARTICOLI PER ALIMENTI



- 1 ART. 40 Distributore di asciugamani in acciaio inox. Misure: 25x38x12 cm
- 2 ART. 39 Distributore per carta igienica in acciaio inox. Misure: ø 30x13 cm

- 3 ART. 20 Distributore di sapone liquido in acciaio inox. Misure: 10x10x28 cm



- 1 ART. 32 Portarotolo a terra con ruote e portasacco, ø 16. Misure (aperto): 44x98x48 cm

- 2 ART. 33 Portarotolo a terra con ruote e portasacco, ø 20. Misure (aperto): 48x106x55 cm



ART. 135 Dispenser da muro in ABS. Misure: 38x33x h36 cm



ART. 14 Portarotolo a muro in tubo inox ø 16. Misure (aperto): 34x27x h25 cm

TAGLIASPIEDINI - TAGLIARROSTICINI



Costruiti in alluminio anodizzato e piano in polietilene permettono la lavorazione manuale degli spiedini e degli arrostitini, ideali per macellerie e ristoranti.



SPIEDINI BAMBÙ

Confezioni da 1000 pezzi.

PH-METRO COMPLETO DI ELETTRODO - TERMOMETRI



TERMOIGROMETRO




PISTOLA SPARA FILI



INCHIOSTRO ALIMENTARE



SIGILLASACCHETTI



Sigillasacchetti manuale

SEGNAPREZZI

Disponibili in diverse versioni. Ampia gamma di accessori quali: doppia punta in plastica, doppia punta in acciaio inox, pinzetta in plastica per contenitori, base con asta lunga e corta.




BATTICARNE

Batticarne inox da Kg 1 a 3




PINZA INOX PER AFFETTATI



FORBICE TRINCIAPOLLO



MACCHINE PER LAVORAZIONI CARNI - STAGIONATURA



AFFETTATRICE

Costruite in lega speciale anodizzata a norma di legge per l'igiene e la sicurezza. Versione verticale per carne e salumi.



TRITACARNE

Disponibili nelle versioni da 12-22-32-42.



TRITACARNE

Disponibile nelle versioni da 22-32


MESCOLATORI PER CARNE

Disponibili nei mod. 30 - 50 - 80 - 120 - 180

MACCHINE PER LAVORAZIONE CARNI - STAGIONATURA



MESCOLATORE - TRITACARNE AUTOMATICO



INTENERITRICE DI CARNE



SEGAOSSA DA BANCO



SEGAOSSA

Disponibili nelle versioni in alluminio i modelli 1600 e 1800 in acciaio inox dal modello 1600 al 3100.



ABBATTITORE INOX POSITIVO E NEGATIVO


Mantenimento automatico post-abbattimento, capacità varie.



PIASTRE E COLTELLI AUTOAFFILANTI - SEGNETTO MANUALE

Lama bassa cm 40 - 45 - 50 - 55

Lama alta cm 40 - 45 - 50 - 55



RETE PER MEZZENE IN ROTOLI O TAGLIATA A MISURA



DISSOCCATORE PER PROSCIUTTI

MACCHINE PER LAVORAZIONE CARNI - STAGIONATURA

BISTECCATRICE MANUALE



Insaccatrice manuale



Insaccatrice verticale idraulica

HAMBURGATRICE AUTOMATICA



INSACCATRICI INOX IDRAULICHE E MANUALI




Insaccatrice orizzontale idraulica

Macchine insaccatrici realizzate in robusta struttura in acciaio inox

- Cilindro in acciaio inox 18/10
- Sistema di avanzamento - ritorno del pistone a due velocità

ARMADIO PER STAGIONATURA SALUMI



ASTE APPENDIPROSCIUTTI

ANELLI IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER SEGAOSSA E SEGHE MEZZENE A NASTRO




L'azienda garantisce un servizio realizzando lame nelle diverse dimensioni, secondo le esigenze del cliente.


Le lame vengono confezionate in cartoni da 10 pz.



Lama dente normale stretto specifica per CONGELATO



Lama dente doppio



Lama dente normale

CARRELLI INOX

Carrello inox da spedizione
dim. 960x590x670h



Carrello inox da sequestri a
chiusura inviolabile
dim. 500x800x1000h



Carrello salumi a due o a tre piani
dim. 1000x920x2000h



Porta frattaglie suine,
è predisposto per il raccogliatore
dim. 1530x750x1700h




Carrello inox a piano
dim. 960x590x200h



Carrello inox basculante
trasportaprosciutti
dim. 1250x700x500h



Baldresca inox in rete elettrosaldata
dim. 1100x600



Carrello portabaldresche e baldresche



Bancale inox porta spalle e gole
dim. 1400x680x1850h



Porta lombi
dim. 1200x600x1680h



Usi vari - dim. 1700x750x1760h



Transpallett inox



Carrello per congelazione
dim. 2000x635x1610h



Porta lombi e prosciutti, a richiesta
con ganci fissi -
dim. 1900x800x1770h



Vagonetto inox da Lt 90 - 200



Vasca inox da Lt 200 - 300 - 400 - 600



MACCHINE E ATTREZZI DI LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE



Art. 99/B
Macchina elettrica multiuso per lavaggio scarpe e stivali.

Art. 99
Macchina elettrica lavaggio soles e dorso scarpe.

Art. 99/D
Macchina elettrica monorullo per lavaggio stivali



STAZIONE DI LAVAGGIO

La macchina è composta da: lavastivali, lavascarpe, nebulizzatore elettronico e tornello bidirezionale elettronico



LAVASTIVALI INOX MANUALE




TAPPETO IGIENIZZANTE




AVVOLGITUBO

Avvolgitubo carenato automatico a molla



Avvolgitubo automatico a molla



DOCCE



SCHIUMOGENO-NEBULIZZATORE



LANCIA A PRESSIONE



TUBO ALIM. BASSA ED ALTA PRESSIONE

SEGHE ELETTRICHE - SPATOLE DEPILATRICE - FRUSTINI SPAZZOLATRICE

SEGA ELETTRICA PER STERNO



SEGA ELETTRICA PER MEZZENE A NASTRO



SEGHE ELETTRICHE CIRCOLARI




SEC 180/230

SEGA ELETTRICA ALTERNATIVA PER QUARTI



KIT CHIUSURA RETTO ED ESOFAGO BOVINI



CESOIA IDRAULICA



BILANCIATORE PER SEGHE



SPATOLA IN GOMMA BIANCA



COLTELLO CIRCOLARE ELETTRICO



FRUSTINO IN POLIURETANO TRASPARENTE CON BOCCOLA

SCAMBI PER GUIDOVIA BIROTAIA, MONOROTAIA, TUBO



RICAMBISTICA PER MACCHINARI



ATTREZZATURE ABBATTIMENTO/STORDIMENTO



TENAGLIA PER STORDIMENTO SUINI E OVINI

Tenaglia elettrica di stordimento e trasformatore con carico di impedenza manuale o automatico e visualizzazione parametri. **Legge N. 1099/99**



ABBATTIBUOI A TUBO



PISTOLA ABBATTIMENTO BOVINI



STIMOLATORI

Stimolatori elettrici per la movimentazione rapida degli animali.

MACCHINARI PER INDUSTRIA DELLA CARNE

BRACCIO INOX DI CARICO A FUNZIONAMENTO IDRAULICO

La macchina è costituita da una robusta base di appoggio con sopra situata una colonna girevole che può compiere una rotazione a 360°. Alla colonna è collegato un braccio snodato il quale può compiere movimenti in verticale (grazie ad un cilindro oleodinamico) e in orizzontale (eseguiti manualmente dall'operatore).

All'interno della base sono posti alcuni dei meccanismi necessari al funzionamento della macchina: motore elettrico, pompa oleodinamica, valvole e tubazioni, mentre al suo esterno è situato il quadro elettrico.

Sia la base che la colonna hanno la pianta esagonale.



Particolare di motore e pompa



SCUOIATRICE ELETTRICA PER BOVINI E OVINI



CENTRIFUGA PER TRIPPA E MACCHINA RASA TESTE E ZAMPINI



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A DOPPIA CAMPANA



VASCA DI TERMORETRAZIONE

CONFEZIONATRICI PER SOTTOVUOTO



VASSOI IN ACCIAIO INOX



CONFEZIONATRICE DI VASCHETTA A TAVOLA ROTANTE
CON DUE CAMERE DEL VUOTO E DOPPIO STAMPO



CONFEZIONATRICE PER VASCHETTA



TUTTI I COLTELLI SONO CON MANICO IN PLASTICA ANTISCIVOLO STERILIZZABILI

LINEA PERSONALIZZATA MANCINI-IMAS

La linea di coltelleria professionale personalizzata con il marchio MANCINI-IMAS offre alla propria clientela un prodotto con caratteristiche strutturali che conferiscono al coltello ottima durezza, elasticità, resistenza alla rottura e tenuta del filo. Il manico dall'impugnatura ergonomica in materiale antiscivolo permette una presa sicura e affidabile, esso è inoltre, atossico e facilmente sterilizzabile. Il coltello MANCINI permette di poter disporre di un prodotto di buona qualità ad un prezzo decisamente conveniente.

Disosso stretto

- 1 Art. 6510
lunghezza lama cm 10

Disosso consumato

- 2 Art. 6510
lunghezza lama cm 14
lunghezza lama cm 16

Scannapolli

- 3 Art. 6525
lunghezza lama cm 13

Scannare

- 4 Art. 6520
lunghezza lama cm 14
lunghezza lama cm 16
lunghezza lama cm 18

- 5 Art. 6530
lunghezza lama cm 14
lunghezza lama cm 18
lunghezza lama cm 22

Colpo

- 6 Art. 6780
lunghezza lama cm 28

Prosciutto

- 7 Art. 6660
lunghezza lama cm 30

Mannaretta

- 8 Art. 6830
lunghezza lama cm 16
lunghezza lama cm 18
lunghezza lama cm 20

Pelare Berg.

- 9 Art. 6580
lunghezza lama cm 18

Sgorbia

- 10 Art. 6860
lunghezza lama cm 20

Macello

- 11 Art. 6540
lunghezza lama cm 16
lunghezza lama cm 18
lunghezza lama cm 20
lunghezza lama cm 22

Mannaretta

- 12 Art. 6820
lunghezza lama cm 21
lunghezza lama cm 25

Macello

- 13 Art. 6540
lunghezza lama cm 26
lunghezza lama cm 30
lunghezza lama cm 34

Salmone

- 14 Art. 6655
lunghezza lama cm 30

Pane

- 15 Art. 6700
lunghezza lama cm 24
lunghezza lama cm 26
lunghezza lama cm 30
lunghezza lama cm 36

Banco leggero

- 16 Art. 6550
lunghezza lama cm 32
lunghezza lama cm 36

Banco pesante

- 17 Art. 6570
lunghezza lama cm 36

Salumi tipo napoli

- 18 Art. 6605
lunghezza lama cm 36



MANNAIE

- 1 Art. 1317 Kg 2,3
2 Art. 1322 Kg 2,5
3 Art. 1321 Kg 3

COLTELLERIA PROFESSIONALE

SWIBO

WENGERW of Switzerland

Coltelleria professionale svizzera.

Coltelli SWIBO Inox da disosso con lama stretta e rigida



1

2

1 Art. 201
lunghezza lama cm 14
lunghezza lama cm 16
lunghezza lama cm 18

2 Art. 208
lunghezza lama cm 10
lunghezza lama cm 13
lunghezza lama cm 16

Coltelli SWIBO Inox da spolpo con lama rigida



3

3 Art. 211
lunghezza lama cm 18
lunghezza lama cm 20



Coltelli SWIBO Inox da spolpo con lama rigida e larga



4



5

4 Art. 237
lunghezza lama cm 28

5 Art. 221
lunghezza lama cm 14
lunghezza lama cm 16
lunghezza lama cm 18

Coltelli SWIBO Inox da taglio con lama rigida e larga



6



7

6 Art. 231
lunghezza lama cm 21
lunghezza lama cm 24
lunghezza lama cm 26
lunghezza lama cm 29
lunghezza lama cm 31

7 Art. 239
lunghezza lama cm 32
lunghezza lama cm 36




COLTELLERIA DA FORMAGGIO

Art. 1057/21-26



Art. 1057/30




- 1 Art. 5202/12
- 2 Art. 5204/12
- 3 Art. 5202/10
- 4 Art. 5206/15
- 5 Art. 5228/9




Art. 1056/30



Art. 1052/15



Art. 1055/00



Art. 1051/15



Art. 6904/40

AFFILACOLTELLI A NASTRO

Questa macchina è particolarmente adatta per macellerie, alberghi, mense, comunità.
Di facile utilizzo e manutenzione.

Motore: monofase
HP 0,35 Volt 220



LINEA VICTOR INOX



1 Coltello disossare, manico Fibrox
Art. 5.60 03.12 - 5.60 03.14 - 5.60 03.15



3 Coltello scannare, manico Fibrox
Art. 5.55 03.18 - 5.55 03.20 - 5.55 03.22



5 Coltello macello, manico Fibrox
Art. 5.52 03.18 - 5.52 03.20 - 5.52 03.23 - 5.52 03.26
5.52 03.28 - 5.52 03.31 - 5.52 03.34 - 5.52 03.36



2 Coltello disossare, manico Fibrox
Art. 5.63 03.12 - 5.63 03.15



4 Coltello scannare, manico Fibrox
Art. 5.56 03.14 - 5.56 03.16 - 5.56 03.18 - 5.56 03.20



6 Coltello disosso, manico Fibrox
Art. 5.66 03.12 - 5.66 03.15

COLTELLERIA PROFESSIONALE DICK

●●●● Disponibilità di manici colorati per alcuni articoli

Il coltello professionale tedesco in grado di offrire una serie di lame in stile tipicamente per consentire di lavorare in modo semplice e senza fatica.

COLTELLI SERIE ERGOGRIP



- 1 Art. 82006
lunghezza lama cm 15 - 18 - 21
- 2 Art. 82007
lunghezza lama cm 13 - 15 - 18 - 21
- 3 Art. 82259
lunghezza lama cm 13 - 15 - 18
- 4 Art. 82368
lunghezza lama
cm 10 - 13 - 15 - 18 - 21
- 5 Art. 82277
lunghezza lama cm 14 - 18
- 6 Art. 82278
lunghezza lama cm 15
- 8 Art. 82990
lunghezza lama cm 13 - 15
- 9 Art. 82993
lunghezza lama cm 15
- 10 Art. 82348
lunghezza lama
cm 15 - 18 - 21 - 23 - 26 - 30
- 11 Art. 82385
lunghezza lama cm 18 - 21 - 23 -
26 - 30
- 12 Art. 82264
lunghezza lama cm 15 - 18
- 13 Art. 82369
lunghezza lama cm 15 - 21
- 14 Art. 82357 Pugnale
lunghezza lama cm 21
- 15 Art. 82139
lunghezza lama cm 15
- 16 Art. 82605 Spelucchino
lunghezza lama cm 5
- 17 Art. 82642
lunghezza lama cm 28
- 18 Art. 82643
lunghezza lama cm 30-34-36
- 19 Art. 82991
lunghezza lama cm 13-15
- 20 Art. 82644
lunghezza lama cm 36
- 21 Squama pesce Art. 9 1076 00

MANNAIE DICK

- 1 Art. 9202323
lunghezza lama cm 23 Peso Kg 1,5
- 2 Art. 9310018
lunghezza lama cm 18 Peso Kg 0,9
- 3 Art. 9202220
lunghezza lama cm 20 Peso Kg 1,5
Art. 9202223
lunghezza lama cm 23 Peso Kg 1,7
Art. 9202225
lunghezza lama cm 25 Peso Kg 1,9
- 4 Art. 2098/20
lunghezza lama cm 20
Peso Kg 0,9
- 5 Art. 9210735
lunghezza lama cm 35
Peso Kg 2,6

- 6 Art. 9204235
lunghezza lama cm 35
Peso Kg 3
Art. 9204240
lunghezza lama cm 40
Peso Kg 3,3



- 7 Art. 9001600
Batticarne in fibra
lunghezza cm 35



- 8 Art. 9059133
Banda magnetica per coltelli



MACCHINE PER AFFILATURA

RAPID STEEL ACTION - POLISH - HYPERDRILL

ACCIAINI MODELLI PROFESSIONALI DICK




- 1 ● DICK micro 75003 30
- 2 ● DICKORON 75981 30
● DICKORON 75983 30
- 3 ● DICKORON hygienic 75973 30
- 4 ● MULTICULT 76504 28
- 5 ● DICK 76551 30
● DICK 76553 30
- 6 ● DICK 78111 20
- 7 ● DICK tascabile 70011 07

AFFILATRICE DICK SM 160

*Struttura in acciaio inox
*Per coltelli, mannaie, lame cutter, coltelli con lama seghettata ed altri attrezzi



AFFILTRICI DICK RS




RS-150

RS-75

AFFILTRICI DICK SM

La macchina dispone di magneti che assicurano una affilatura assolutamente sicura e precisa. Tramite la sua caratteristica guida è possibile ottenere l'angolo di taglio desiderato. A differenza delle convenzionali macchine affilatrici, le mole abrasive della Dick SM ruotano contro il filo del coltello facendo risparmiare tempo ed ottenendo su ogni lato della lama un angolo sempre uniforme. Il raffreddamento ad acqua evita qualsiasi problema derivante dal surriscaldamento. Il passaggio finale della lama nelle mole di rifilatura consente di ottenere un filo vivo ed uniforme.




SM-110



SM-111



GANCI INOX



- 1 Art. 50
Gancio fisso inox normale
disponibile nelle seguenti misure:
60 x 3 | 1 punta
80 x 3 | 1 punta
80 x 4 | 1 punta
100 x 4 | 1 punta
120 x 5 | 180 x 8
140 x 5 | 200 x 9
160 x 6 | 220 x 10
180 x 6 | 250 x 12
180 x 7 | 300 x 12
- 2 Art. 51
Gancio inox laterale
disponibile nelle seguenti misure:
140 x 5 | 200 x 9
160 x 6 | 220 x 10
180 x 6 | 250 x 12
180 x 7 | 300 x 12
- 3 Art. 63
Gancio inox appendipancetta a 4 prese
disponibile nelle seguenti misure:
180 x 6 | 240 x 6
- 4 Art. 55
Gancio inox girevole con anello
disponibile nelle seguenti misure:
180 x 6 | 200x10
- 5 Art. 65
Stella girevole inox 18/C per salumi
disponibile nelle seguenti misure:
270 x 400 x 9
270 x 500 x 9
270 x 600 x 9
- 6 Art. 64
Crocevia girevole inox 18/8
disponibile nelle seguenti misure:
320 x 430 x 2 leggera
320 x 430 x 3 rinforzata
- 7 Art. 54
Gancio inox girevole con sfere da
ambo le parti disponibile nelle misure:
210 x 9 | 270 x 14
240 x 10 | 500 x 12
270 x 12 | 500 x 14
- 8 Art. 148/A
Gancio inox con manico in alluminio
- 9 Art. 66
Gancio inox ad ancora
disponibile nelle seguenti misure:
120 x 6
130 x 7
- 10 Art. 52
Gancio inox 18/2 per prosciutto
disponibile nelle seguenti misure:
160 x 6
180 x 6
- 11 Art. 109
Gancio inox girevole a 4 prese per
polli, disponibile nella seguente misura:
320 x 6
- 12 Art. 129
Gancio inox girevole ad ancora
disponibile nelle seguenti misure:
210 x 9
240 x 10
270 x 12
- 13 Art. 128
Campana inox
- 14 Art. 69
Gancio inox appendi pancetta
rinversato 4 prese
disponibile nelle seguenti misure:
180 x 6
240 x 6

CARRUCOLE per GUIDOVIA BIROTAIA, MONOROTAIA e TUBOVIA

- 1 Art. 140
Carrucola per vitelli zincata, staffa
quadra, con uncino paranco, piatto
35x8, ruota ø 80 con 1 cuscinetto,
gancio ø 15 inox AISI 420.
- 2 Art. 160
Carrucola per suini zincata, piatto
35x8, ruota ø 80 con 1 cuscinetto,
gancio ø 15 inox AISI 420.
- 3 Art. 100
Carrucola per bovini zincata con
uncino paranco, piatto 35x10, ruota
ø 90 con 2 cuscinetti ed
ingrassatore, gancio ø 18 inox AISI
420. Peso 2,500 Kg.
- 4 Art. 120
Carrucola per bovini zincata con o
senza uncino paranco, piatto
50x12, ruota ø 100 con 2 cuscinetti
ed ingrassatore, gancio ø 18 inox
AISI 420. Peso 3,650 Kg.
- 5 Art. 110
Carrucola per tubo 2" con uncino
paranco, piatto 40x15, ruota ø 40
con 2 cuscinetti a rulli, gancio ø 18
inox AISI 420.
- 6 Carrello **MANCINI** tubolare inox
AISI 304 ruote piene in polietilene
nero tornite ø 90 con 2 cuscinetti
2RS, rullini di scorrimento
gancio ø 12-16-18 inox .
- 7 Art. 208
Carrello birotaia in fusione alluminio.
- 8 Art. 105
Carrucola con bilanciere
zincata con uncino paranco,
piatto 35x10, ruota ø 90
con 2 cuscinetti ed ingrassatore,
bilanciere ø 14 inox AISI 304.
- 9 Art. 190
Carrucola laccetto suini,
catena genovese ø 6 con anello.
- 10 Art. 180
Carrucola laccetto bovini zincata,
catena ø 10 con anello.
- 11 Carrucole per guidovia d'alluminio
- 12 Carrucole scorrevoli a pattino
per furgoni frigo
- 13 **Giostra MANCINI** inox per ovini,
pantografata



PROTEZIONI E SICUREZZA



Tessuto ad anelli in filo di acciaio inox. Sterilizzabili fino a 100°C. Cinturini in lattice anti allergico, intercambiabili. I colori diversi dei nastri stanno ad indicare le diverse taglie del guanto: verde (S) - bianco (M) rosso e blu (L) - arancio (XL) verde oliva (XXL).

GUANTI IN RETE INOX ANTITAGLIO EUROFLEX



GUANTO E AVAMBRACCIO ANTITAGLIO DYNEMA



GUANTI ANTICALORE



GREMBIULI E BOLERI EUROFLEX

Costruiti ad anelli di acciaio, i grembiuli Euroflex si presentano già modellati nel punto vita grazie ad una fascia di anelli disposti orizzontalmente.

Cinghie di ricambio



PORTACOLTELLI IN PLASTICA
Portacoltelli in plastica a cintura.



VISIERA PER ELMETTO



ELMETTO DI PROTEZIONE



CUFFIA ANTIRUMORE



OCCHIALE ANTIAPPANNAMENTO

GUANTI



OPTIMO 454

Lattice sintetico. Interno floccato cotone.
Aderenza standard.
Lunghezza 31 cm
Spessore 0,35 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}



SUPERFOOD 174

In lattice naturale. Interno clorinato.
Esterno granitiforme. Finitura clorinata.
Lunghezza 31 cm
Spessore 0,45 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}-9



ULTRAFOOD 497

Nitrile. Interno floccato cotone. Aderenza standard.
Lunghezza 32 cm
Spessore 0,45 mm
Taglie: 7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}-10



HARPON 321

In lattice naturale. Interno con supporto tessile.
Aderenza rinforzata.
Lunghezza 32 cm
Spessore 1,35 mm
Taglie: 7^{1/2}-9



JERSETTE 301

In lattice naturale. Interno con supporto tessile.
Aderenza standard.
Lunghezza 31 cm
Spessore 1,15 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}



TECHNI-MIX 415

Lattice misto. Interno floccato cotone.
Aderenza standard. Finitura clorinata.
Lunghezza 32 cm
Spessore 0,60 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}



ULTRANITRIL 492

Nitrile. Interno floccato cotone. Aderenza standard.
Lunghezza 32 cm
Spessore 0,45 mm
Taglie: 7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}-10



GUANTO in NBR

Nitrile. Interno con supporto tessile. Esterno liscio.
Dorso aerato. Polso maglia.
Taglie: 9-10



ART. 889

Guanto nylon/nitrile/poliuretano schiumato elastico e sensibile.
Taglie: 7-8-9-10

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



GUANTI MONOUSO

**Disponibile in lattice puro,
lattice blu e nitrile blu**

Scatola da 100 guanti.
Conformi a norme comunitarie UNI EN 455 1-2

KIT VISITATORE

Kit per visitatore composto da:
camice in polipropilene,
berretto in polietilene,
mascherina con elastico,
copriscarpa in polietilene.





TUTA TYVEK E TNT



CAMICE MONOUSO TNT
Allacciatura anteriore con bottoni o con velcro.



CAMICE MONOUSO TNT
Allacciatura anteriore con velcro colore azzurro



BERRETTO
Berretto in polipropilene non-tessuto, visiera rinforzata. Scatola da 100 pz
Taglia unica. Versione anche con calotta raccogli capelli.



GREMBIULI MONOUSO
In politene trasparente e colore blu



TAPPI PER ORECCHIE



COPRISCARPA



MANICHETTA
Manichetta in polietilene trasparente e BLU.
Scatola da 100 pz.



MASCHERINE MONOUSO

PARNANZA IN GOMMA



Parnanza in **tela gommata**. Misure: 90x110 - 120.
Parnanza in **poliuretano**. Misure: 100x115.
Parnanza in **PVC/POL/PVC**. Misure: 75x110.

ABBIGLIAMENTO IN TESSUTO

Personalizzazione dei capi con marchi



Bustina in cotone ed in rete



Baseball in cotone



Camice in cotone pesante K50
con cappuccio e rinforzo sulle spalle



Camice in cotone Tuscania o Terital



T-shirt e polo in cotone

Pantalone in cotone



Tuta in cotone

GIACCHE E GILET

Possibilità di personalizzazione dei capi con marchi stampati o termosaldati.



GILET FEROE BIANCO



GILET CONTRAST



ABBIGLIAMENTO TERMOISOLANTE

Colore: blu

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE TEMPEX temperature -25° -40°



CAPPOTTO



TUTA INTERA

Tessuto esterno in nylon antistrappo e imbottitura termoisolante.



PANTALONE

Pantalone con retro parareni.



COMPLETO GIACCA-PANTALONE



SOTTOGIACCA



SOTTOPANTALONE



GILET



TUTA

ABBIGLIAMENTO TEMPEX



INDUMENTI PROTETTIVI PER IL FREDDO



SOTTOABITI PER IL FREDDO



PASSAMONTAGNA ALASKA

Massima protezione nuca e orecchie.



BERRETTO PASSAMONTAGNA

Maglia aderente, apertura viso variabile a piacere.



CAPPUCCIO



BERRETTO ISLAND BIANCO



BERRETTO BIANCO IN LANA



GUANTI BASSE TEMPERATURE



INDUMENTI PROTETTIVI PER CELLE FRIGORIFERE E CONGELAMENTO

Temperature da -10°, -25°. Versione uomo o donna.



CALZETTONI UNIVERSALI - SCARPETTA ANTIFREDDO



POLACCHETTI

Polacchetti imbottiti nei colori bianco o nero.



CALZATURE



MOCASSINO

In loricina bianca 52 senza lacci, lavabile, impermeabile, traspirante, antiusura, girello ergonomico imbottito, sottopiede anatomico, antimicotico, feltro interno imputrescibile, puntale antinfortunistico in "AIR-TOE COMPOSITO TRASPIRANTE". Fondo in poliuretano antiscivolo altamente ecologico. Misure dal 35 al 47.



POLACCO

In loricina bianca 52 senza lacci, lavabile, impermeabile, traspirante, antiusura, girello ergonomico imbottito, sottopiede anatomico, antimicotico, feltro interno imputrescibile, puntale antinfortunistico in "AIR-TOE COMPOSITO TRASPIRANTE". Fondo in poliuretano antiscivolo altamente ecologico. Misure dal 36 al 47.



CALZATURE IN MICROFIBRA

MOCASSINO 51, tomaio in microfibra, girello ergonomico imbottito, sottopiede anatomico, antimicotico, antisudore, puntale antinfortunistico in "AIR-TOE COMPOSITO TRASPIRANTE". Fondo in poliuretano antiscivolo altamente ecologico. Misure dal 35 al 47.



STIVALE NORA MULTIRALF

Antinfortunistico
Taglie: dal 36 al 50.



STIVALE NORA RALF

Taglie: dal 36 al 50.



STIVALE IN POLIURETANO

STIVALE COFRA GALAXY

Antinfortunistico e senza puntale
Taglie: dal 36 al 48.



Zoccolo in pelle con interno in cuoio,
puntale antinfortunistico con cinturino,
Misure dal 36 al 41.



ART. 50 - Zoccolo in pelle,
interno in cuoio senza puntale
Misure dal 35 al 46.



ART. 6879 - Polacco antifreddo



SCARPA MAGAZZINIERE

Antinfortunistica. Taglie dal 37 al 48.



POLACCO MAGAZZINIERE

Antinfortunistica. Taglie dal 37 al 48.

MANCINI
Market



MANCINI
TECNOLOGIE INDUSTRIE ALIMENTARI

MANCINI MARKET

Via E. Fermi, 10/12 (Z.I.)
63857 Amandola (FM) - Italia
Tel. (+39) 0736 84 72 80
Fax (+39) 0736 84 87 10
accessori@mancinispa.com

MANCINI S.P.A.

Via E. Fermi, 10/12 (Z.I.)
63857 Amandola (FM) - Italia
Tel. (+39) 0736 84 72 80
Fax (+39) 0736 84 78 87
mancini@mancinispa.com
Skype: mancinispa

IMAS S.R.L.

Via Salgari, 43/45
41100 Modena (MO) - Italia
Tel. (+39) 059 33 20 31
Fax (+39) 059 33 21 91
imas.mo@imasitalia.com

MANCINI ROMANIA S.R.L.

Bv Dorobantilor Nr. 70/41
Cladirea RBS BANK
400609 Cluj Napoca - România
Tel. (+40) 264 41 38 30
Fax (+40) 264 45 45 85
manciniro@mancinispa.com

MANCINI DE COLOMBIA S.A.S.

Calle 95 nr 48/40 - OFC 302
Barrio La Castellana - Bogotá
Tel. (+57) 161 84 77 2
Fax (+57) 161 85 83 1
mancinidecol@erb.net.co