

ACCESSORI

 **MANCINI**
Market



e-shop www.mancinimarket.it



si propone, con la Direzione Generale di Amandola, la Sede di Carpi (MO), la Mancini de Colombia con sede a Bogotà e una sede in Romania, al servizio dell'industria alimentare con un bagaglio di esperienza e professionalità unico nel suo genere.

L'esperienza è stata infatti acquisita in oltre trent'anni di attività vissuti nella progettazione, realizzazione ed assistenza di impianti per la macellazione e lavorazione delle carni, per l'individuazione delle effettive esigenze tecnico - produttive delle lavorazioni alimentari.


La professionalità è testimoniata dalle molteplici realizzazioni effettuate in Italia, in Europa, nelle Repubbliche ex sovietiche, Sud America, Nord Africa, Arabia Saudita, India, Etiopia e Australia: impianti che attestano le capacità di un'azienda dove il servizio tecnico, il reparto di produzione, le squadre di montaggio e collaudo, i responsabili dell'assistenza post vendita, operano quotidianamente per conquistare e mantenere la fiducia del cliente.



MANCINI
Market

Un mercato che, negli anni, ha subito una costante evoluzione ed ha apprezzato la concretezza di un'azienda come la **MANCINI Market**, che nasce con lo scopo di servire con efficienza ed affidabilità il settore **Agro Alimentare Italiano**, esteso alla **Carne, Casario, Ittico, Dolciario** e **Ristorazione** per quanto riguarda la fornitura di accessori e attrezzature per la lavorazione.

MANCINI, azienda fresca nelle idee e dotata di esperienza, ha partecipato all'evoluzione del mercato, ha sostenuto l'introduzione di normative igieniche, sanitarie imposte dall'Unione Europea proponendo nel settore alimentare articoli e prodotti accessori anche a NOLEGGIO.



INDICE

ARREDAMENTO

Armadi	pag. 2
Tavoli e lavelli armadiati	3
Scaffali in plastica REA	4

MACCHINE

Macchine Bar/Ristorazione	5
Macchine per lavorazioni carni	6
Stagionatura e confezionatrici sottovuoto	9
Macchinari industria della carne	10
Seghe elettriche	11

STERILIZZAZIONE

Lavelli e sterilizzatori	12
Lavaggio e sterilizzazione	13
Articoli pulizia Vikan	14
Pozzetti e drenaggi	15

PRODOTTI VARI

16

ARTICOLI PER ALIMENTI

Vaschette e vassoi	pag. 18
Bidoni, box e contenitori	19
Ceppi e taglieri	20

CARRELLI e GANCI

21

COLTELLERIA PROFESSIONALE

Linea Mancini	23
Linea Victorinox/Linea formaggi	24
Linea Dick	25
Affilatura	26

SICUREZZA

Antitaglio	27
Protezione freddo	28
Abbigliamento monouso	30
Guanti per alimenti Mapa	31
Calzature antinfortunistiche	32

Conformi alle normative vigenti.

ARMADI INOX

- 1 Art. MC313
Portaspezie doppio
dim. 1000 x 500 x h 2160
- 2 Art. MC314
Portascope
dim. 1000 x 500 x h 2160
- 3 Art. MC315
Spogliatoio biposto a due ante
dim. 1000 x 500 x h 2160
- 4 Art. MC316
Spogliatoio monoposto ad una
anta dim. 500 x 500 x h 2160
- 5 Art. MC317
Portaspezie singolo
dim. 500 x 500 x h 2160



1



2



3



4



5

SCRIVIMPIEDI INOX

dim. 500 x 400 x h 1160



1



2



3

ARMADI IN LAMIERA VERNICIATA

- 1 Versione monoposto tetto piano
senza divisoria interna
dim. 350 x 350 x h 1800
- 2 Versione monoposto
con divisoria interna
dim. 500 x 500 x h 2160
- 3 Portaspezie singolo

TAVOLI E LAVELLI ARMADIATI E SU GAMBE



CAPPE DI ASPIRAZIONE A PARETE/SOFFITTO



TAVOLI INOX / POLIETILENE



Particolare lavorazione pesce




Tavolo in acciaio inox con piano in polietilene



SCAFFALI IN PLASTICA REA

PER TEMPERATURE DA +80° a -40°C



Nei locali magazzino si ha in genere poco spazio. Spesso bisogna crearlo. Gli addetti ai lavori lo sanno. Un sistema d'immagazzinaggio efficace deve perciò essere semplice ma nello stesso tempo rispondere a delle esigenze essenziali:

- occupare poco spazio e contemporaneamente avere molta capacità d'immagazzinaggio
- essere solido e stabile - essere facile da montare - avere possibilità d'ampliamento
- non richiedere manutenzione - avere molteplicità d'impieghi - poter essere collocato ovunque.


Gli scaffali in plastica REA soddisfano tutte queste esigenze.

Offrono a qualunque magazzino una soluzione ideale e la possibilità di scegliere tra scaffalature di base con molteplici varianti e numerose possibilità di ampliamento.

Gli scaffali REA mantengono la loro grande capacità di portata e rimangono perfettamente stabili anche nella versione mobile.

Gli scaffali REA sono una soluzione ideale e duratura per i locali dove lo spazio è ridotto e dimostrano quotidianamente la loro alta qualità.

I sistemi di immagazzinaggio sono ideali per:
Industria della carne,
Macellerie, Supermercati,
Panetterie, Pescherie,
Negozi di frutta e verdura,
Latterie, Hotels,
Ristoranti, Catering,
Mense, Trattorie, Fast-food,
Ospedali, Case di riposo e di cura,
Centri sportivi, Laboratori ecc.



particolari di montaggio



PORTATA DI 200 Kg/mt lineare



MACCHINE BAR/RISTORAZIONE

anche
NOLEGGIO



GRATTUGIA



FRULLATORE AD IMMERSIONE



TRITAGHIACCIO



SPREMIAGRUMI



FRIGGITRICE



TAGLIAVERDURE



ESTRATTORE FRUTTA E VERDURE



CUTTER



IMPASTATRICE



FORNO GIRAROSTO



PALE E PALINI PIZZA



FRY TOP A GAS
IN ACCIAIO LAMINATO IDEALE PER GRIGLIARE



LAMPADA SCALDAVIVANDE
A RAGGI INFRAROSSI



tipi di ghiaccio prodotti



PIASTRA IN GHISA
PER RISCALDARE ALIMENTI



VETRINETTA CALDA O NEUTRA



FABBRICATORE DI GHIACCIO

MACCHINE PER LAVORAZIONI CARNI


anche
NOLEGGIO



AFFETTATRICE

AFFETTATRICE A GRAVITÀ

Costruite in lega speciale anodizzata a norma di legge per l'igiene e la sicurezza. Versione verticale per carne e salumi.



Lama bassa cm 40 - 45 - 50 - 55

Lama alta cm 40 - 45 - 50 - 55

PIASTRE E COLTELLI AUTOAFFILANTI - SEGNETTO MANUALE

TRITACARNE

Disponibili nelle versioni da 12-22-32-42.



Disponibile nelle versioni da 22-32

TRITACARNE

MACCHINE PER LAVORAZIONE CARNI

anche
NOLEGGIO



MESCOLATORI PER CARNE

Disponibili nei mod. 30 - 50 - 80 - 120 - 180



MESCOLATORE DA BANCO



MESCOLATORE - TRITACARNE AUTOMATICO



Insaccatrice verticale idraulica



Insaccatrice orizzontale idraulica

Macchine insaccatrici realizzate in robusta struttura in acciaio inox

- Cilindro in acciaio inox 18/10
- Sistema di avanzamento - ritorno del pistone a due velocità



Insaccatrice manuale

INSACCATRICI INOX IDRAULICHE E MANUALI



CONFEZIONATRICE MANUALE



HAMBURGATRICE AUTOMATICA



BISTECCATRICE MANUALE

MACCHINE PER LAVORAZIONE CARNI

anche
NOLEGGIO



SEGAOSSA

Disponibili nelle versioni in alluminio i modelli 1600 e 1800 in acciaio inox dal modello 1600 al 3100.



INTENERITRICE DI CARNE



SEGAOSSA DA BANCO



ABBATTITORE INOX POSITIVO E NEGATIVO

Mantenimento automatico post-abbattimento, capacità varie.

ANELLI IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER SEGAOSSA E SEGA MEZZENE ELETTRICA A NASTRO



L'azienda garantisce un servizio realizzando lame nelle diverse dimensioni, secondo le esigenze del cliente.

Le lame vengono confezionate in cartoni da 10 pz.



LAMA DENTE NORMALE STRETTO



LAMA DENTE DOPPIO



LAMA DENTE NORMALE

FROLLATURA E STAGIONATURA

anche
NOLEGGIO



ARMADIO PER STAGIONATURA SALUMI

MOD. IX 50: Centralina Touch 4,3"
N. 3 Coppie di guide con 15 bastoni
Capienza min. 25 Kg.
Consigliata 50 Kg. / Max 70 Kg.
220V 50 Hz - Pot. Max 1000 W
Dimensioni 1 Porta INOX:
L 735 x P 860 x H 2090 mm.



ARMADI PER FROLLATURA

DOTAZIONI DI SERIE
Mod. 700: 3 coppie guide + 3 griglie plastificate + Gancera per carni (80 kg di portata) + N° 2 ganci carne + Lampada UV germicida
Mod. 1500: 6 coppie guide + 6 griglie plastificate + Gancera per carni (80 kg di portata) + N° 2 ganci carne + Lampada UV germicida doppia
DIMENSIONI - 1 Porta 700 lt: L 750 x P 850 x H 2080 mm (max 150 Kg carne)
2 Porte 1500 lt: L 1500 x P 850 x H 2080 mm (max 300 Kg carne).



CONFEZIONATRICI PER SOTTOVUOTO



MACCHINARI PER INDUSTRIA DELLA CARNE

anche
NOLEGGIO



SCUOIATRICE ELETTRICA PER BOVINI E OVINI



Particolare
di motore
e pompa

BRACCIO INOX DI CARICO A FUNZIONAMENTO IDRAULICO



CENTRIFUGA PER TRIPPA E MACCHINA RASATESTE E ZAMPINI



RICAMBISTICA PER MACCHINARI E STERILIZZATORI



SCAMBI PER GUIDOVIA BIROTAIA, MONOROTAIA, TUBO

SEGHE ELETTRICHE

anche
NOLEGGIO



SEGA ELETTRICA PER STERNO



SEGA ELETTRICA A NASTRO PER BOVINI



SEC 180/230

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE




SEGA ELETTRICA NASTRO PER SUINI



SEGA ELETTRICA ALTERNATIVA PER QUARTI



KIT CHIUSURA RETTO ED ESOFAGO BOVINI



BILANCIATORE PER SEGHE



COLTELLO CIRCOLARE ELETTRICO

CESOIA IDRAULICA

LAVELLI E STERILIZZATORI

- 1 Art. 50
Lavello industriale. Dim. 700x700
- 2 Art. 51
Lavello per pedane con sterilizzatore
incorporato con comando a ginocchio
Dim. 300x290
- 3 Art. 52
Lavello con sterilizzatore incorporato
con comando a pedale - Dim. 630x500
- 4 Art. 53
Lavello con sterilizzatore incorporato con
comando a ginocchio - Dim. 630x500
- 5 Art. 54
Lavello con sterilizzatore incorporato
con comando a pedale - Dim. 500x325
- 6 Art. 55
Lavello con sterilizzatore incorporato con
comando a ginocchio - Dim. 500x325
- 7 Art. 56
Lavello con comando a pedale - Dim. 470x450



4



7



9



6



10



5



2



3



12



1



8

8 Art. 57
Lavello con comando a ginocchio
Dim. 470x450

9 Art. 58
Lavello con comando a pedale
Dim. 350x330

10 Art. 59
Lavello con comando a ginocchio
Dim. 350x330

11 Art. 60
Lavello economico a pedale
Dim. 400x400

12 Art. 62/A
Vaschetta sterilizzatrice per coltelli
coibentata. Dim. 380x125x400

STERILIZZATORI A RAGGI U.V.A.




11



Plafoniera pensile a proiezioni UVA multidirezionali
che permette la radicale eliminazione
dei batteri durante le fasi di lavorazione
e confezionamento nelle industrie alimentari

MACCHINE E ATTREZZI DI LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE



MACCHINA LAVASCARPE



MACCHINA LAVASTIVALI



TAPPETO IGIENIZZANTE



LAVASTIVALI INOX MANUALE



TAPPETO DECONTAMINANTE 30 gg.



AVVOLGITUBO

Avvolgitubo carenato automatico a molla



Avvolgitubo automatico a molla



DOCCE



SCHIUMOGENO-NEBULIZZATORE



LANCIA A PRESSIONE



TUBO ALIM. BASSA ED ALTA PRESSIONE

SISTEMI DI PULIZIA VIKAN

+2
 +3
 +4
 +5
 +6

La linea dei sistemi di pulizia della VIKAN commercializzata dalla MANCINI è ricca di prodotti studiati con particolare riguardo alle necessità di igiene, sicurezza, durata ed effettiva pulizia nel settore alimentare. Questi prodotti hanno ottenuto l'approvazione secondo le norme ISO 9001 e ciò vi dà la sicurezza che ogni articolo possiede la stessa qualità dal controllo del materiale grezzo al prodotto finito. Testati per resistere a temperatura fino a 90 C - 130 C a seconda del prodotto.

Al momento dell'ordine aggiungere al codice articolo il numero del colore scelto.

Spazzolone Art. 7044
Spazzolone Art. 7062-63
Spazzolone Art. 3174
Spazzolone Art. 7066-7068
Spazzolone Art. 7060
Spazzola per manico Art. 7037
Spazzola rotonda per manico Art. 7035
Spazzola angolare Art. 7047
Spazzola Art. 7043
Portafeltro manuale Art. 5510
Feltro Art. 5523
Feltro Art. 5525
Feltro Art. 5524
Spazzola Art. 4185
Spazzola Art. 4169/4167
Spazzola manuale passaggio acqua Art. 7056
Spazzola per bocca tritacarne Art. 7033
Spazzola Art. 3885
Spazzola passaggio acqua Art. 7067
Spazzola Art. 3587
Spazzola Art. 3889
Spazzola Art. 3892
Tiracqua manuale Art. 4769
Tiracqua classico Art. 7753-54-55
Ricambio a cassetta Art. 7772
Tiracqua manuale Art. 7751
Scopa Art. 2914
Scopa Art. 2915
Scopa Art. 3166
Scopa Art. 3104
Scopa Art. 2920
Spazzola Art. 4586
Spazzola Art. 4169
Spazzola Art. 4187
Pala Art. 5601
Pala Art. 5610
Pala forata Art. 5603
Paletta Art. 5660
Paletta Art. 5673
Manico telescopico passaggio acqua Art. 2973Q
Manico Art. 2935/2937 2983/2991
Minimanico Art. 2934
Scovolo Art. 5378
Scovolo Art. 5379



POZZETTI SIFONATI INOX - CANALETTE DI DRENAGGIO

La gamma di pozzetti della linea Mancini offre soluzioni diversificate ideali per ogni ambiente. La nostra Società offre una vasta gamma di chiusini, ispezioni, canaline a fessura e canaline grigliate. Tutto costruito in acciaio inox aisi 304, garantisce facilità di pulizia, igiene e sicurezza come previsto dalle recenti normative. Siamo in grado di offrire alla ns. clientela un servizio di consulenza tecnica per ogni esigenza.



PRODOTTI VARI



ART. 135 DISPENSER DA MURO IN ABS MISURE: 38x33xh36 cm



ART. 14 PORTAROTOLO A MURO IN TUBO INOX Ø 16. MISURE (aperto): 34x27xh25 cm



ART. 40 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI IN ACCIAIO INOX MISURE: 25x38x12 cm



ART. 39 DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA IN ACCIAIO INOX MISURE: Ø 30X13 cm



ART. 39 DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO IN ACCIAIO INOX MISURE: 10X10X28 cm



ART. 32 PORTAROTOLO A TERRA CON RUOTE E PORTASACCO Ø 16. MISURE (aperto): 44x98xh48 cm



ART. 33 PORTAROTOLO A TERRA CON RUOTE E PORTASACCO Ø 20. MISURE (aperto): 48x106xh55 cm



ART. 17 CARRELLO PORTA SACCHI IN ACCIAIO CROMATO PIEGHEVOLE CON RUOTE - MIS. 66x55xh103 cm

Costruiti in alluminio anodizzato e piano in polietilene permettono la lavorazione manuale degli spiedini e degli arrosticini, ideali per macellerie e ristoranti.

Confezioni da 1000 pezzi.

TAGLIASPIEDINI - TAGLIARROSTICINI SPIEDINI BAMBU

Disponibili in diverse versioni. Ampia gamma di accessori quali: doppia punta in plastica, doppia punta in acciaio inox, pinzetta in plastica per contenitori, base con asta lunga e corta.

SEGNAPREZZI

SIGILLASACCHETTI MANUALE PINZA INOX AFFETTATI BATTICARNE INOX 1/3 KG FORBICE TRINCIAPOLLO PUNGISALAME

SPAGO ALIMENTARE Ø 6mm

RETE PER MEZZENE IN ROTOLI O TAGLIATA A MISURA

INCHIOSTRO ALIMENTARE

PRODOTTI VARI



PH-METRO COMPLETO DI ELETTRODO - TERMOMETRI



TERMOIGROMETRO



PISTOLA SPARA FILI




RILEVATORE BANCONOTE FALSE



PVC PER CHIUSURE A STRISCE



CHIUSURA A STRISCE CON ATTACCO RAPIDO



ANGOLARI INOX



BATTISCOPA IN PVC



CASSETTA MEDICA PER OPERATORI




Stimolatori elettrici per la movimentazione rapida degli animali.

STIMOLATORI



Tenaglia elettrica di stordimento e trasformatore con carico di impedenza manuale o automatico e visualizzazione parametri.
Legge N. 1099/99

TENAGLIA PER STORDIMENTO SUINI E OVINI



SPATOLA IN GOMMA BIANCA



FRUSTINO IN POLIURETANO TRASPARENTE CON BOCCOLA



PISTOLE A TUBO DICK



PISTOLA ABBATTIMENTO BOVINI

ARTICOLI IN PLASTICA PER ALIMENTI



VASSOI E PIRIFILE IN MATERIALE PMMA E ACRILICO



VASSOI IN ACCIAIO INOX



Capacità
Lt. 20 - 32 - 50 - 56
80 - 100 - 130

CASSETTA SOVRAPONIBILE ART. 1326



Capacità Lt. 60 con coperchio

CESTA RETTANGOLARE INSERIBILE - CHIUSA e FORATA



Capacità Lt. 50-65



Cap. Lt 20 - 40 - 60

CASSETTE ERMETICHE CON COPERCHIO ART. 143



Capacità
Lt. 50 - 65

CASSETTA INSERIBILE ART. 131



CASSETTE 600X400



CASSETTA PESCE

Cassette sovrapponibili
fondo chiuso e pareti chiuse
fondo chiuso e pareti forate
fondo forato e pareti forate
Dimensioni cm 60x40
con varie altezze



COPERCHIO PER CASSETTE 600X400



CARRELLI PORTA CASSETTE Dim. 600x400 in plastica e in acciaio inox

ARTICOLI IN PLASTICA PER ALIMENTI



Contenitore tondo
con coperchio
da Lt. 30 - 50 - 75
100 con manici

Lt. 150 - 200
senza manici



ART. 5075
Portarifiuti Universal
con pedale
e reggisacchetto
Lt. 60 - cm 41x35x70



DISPONIBILE
NEI COLORI
BLU - VERDE
GIALLO

ART. 1431
Bidone in polietilene
con pedale
e anello reggisaccho.
Norma H.A.C.C.P.
Da Lt. 120



ART. 5050
Portarifiuti con
coperchio basculante
Lt. 60 - cm 44x48




ART. 19
Carrello per bidoni tondi



ART. 151
Bidone in polietilene
con pedale e ruote.
Norma H.A.C.C.P.
Da Lt. 80

CONTENITORI



PALLET IN POLIETILENE HD



BALTRESCA FORATA IN PLASTICA



Con colonne rinforzate e fondo reticolato



CASSA PALLET ART. CTH2 da Lt. 530



**CERTIFICATA
PER ALIMENTI**

Disponibile
anche con ruote

CASSA CON 4 PIEDI LT. 600 e 300

CEPPI E TAGLIERI



CEPPO IN LEGNO CON SGABELLO



CEPPO IN POLIETILENE E SGABELLO INOX



TAGLIERI IN LEGNO SECONDO LE NORMATIVE



COPRICEPPO IN POLIETILENE



LASTRE IN POLIETILENE TAGLiate A MISURA BIANCO E COLORATO



FERMI TONDI PER TAGLIERI IN POLIETILENE



SPAZZOLA PER POLIETILENE



RASCHIETTO INOX PER POLIETILENE

TAGLIERI IN LEGNO "L'ITALIANO"



I TAGLIERI DI OGNI REGIONE,
BREVETTATI, CERTIFICATI
PER USO ALIMENTARE
E REALIZZATI ARTIGIANALMENTE
IN LEGNO DI FAGGIO

CARRELLI INOX



Carrello inox a piano
dim. 960x590x200h



Carrello inox basculante
trasportaprosciutti
dim. 1250x700x500h



Baldresca inox in rete
elettrosaldata dim. 1100x600

Carrello portabaldresche e baldresche



Carrello inox da spedizione
dim. 960x590x670h



Bancale inox porta spalle e gole
dim. 1400x680x1850h



Porta lombi
dim. 1200x600x1680h



Carrello salumi a due o a tre piani
dim. 1000x920x2000h



Porta lombi e prosciutti, a richiesta
con ganci fissi
dim. 1900x800x1770h



Porta frattaglie suine,
è predisposto per il raccogliatore
dim. 1530x750x1700h



Usi vari - dim. 1700x750x1760h



Carrello per congelazione
dim. 2000x635x1610h



Carrello inox da sequestri
a chiusura inviolabile
dim. 500x800x1000h



Vagonetto inox da Lt 90 - 200




Vasca inox da Lt 200 - 300 - 400 - 600



Transpallet inox

GANCI INOX



- 1 Art. 50
Gancio fisso inox normale
disponibile nelle seguenti misure:
60 x 3 | 1 punta
80 x 3 | 1 punta
80 x 4 | 1 punta
100 x 4 | 1 punta
120 x 5 | 180 x 8
140 x 5 | 200 x 9
160 x 6 | 220 x 10
180 x 6 | 250 x 12
180 x 7 | 300 x 12
- 2 Art. 51
Gancio inox laterale
disponibile nelle seguenti misure:
140 x 5 | 200 x 9
160 x 6 | 220 x 10
180 x 6 | 250 x 12
180 x 7 | 300 x 12
- 3 Art. 63
Gancio inox appendipancetta a 4 prese
disponibile nelle seguenti misure:
180 x 6 240 x 6
- 4 Art. 55
Gancio inox girevole con anello
disponibile nelle seguenti misure:
180 x 6 200x10
- 5 Art. 65
Stella girevole inox 18/C per salumi
disponibile nelle seguenti misure:
270 x 400 x 9
270 x 500 x 9
270 x 600 x 9
- 6 Art. 64
Crocevia girevole inox 18/8
disponibile nelle seguenti misure:
320 x 430 x 2 leggera
320 x 430 x 3 rinforzata
- 7 Art. 54
Gancio inox girevole con sfere da
ambo le parti disponibile nelle misure:
210 x 9 | 270 x 14
240 x 10 | 500 x 12
270 x 12 | 500 x 14
- 8 Art. 148/A
Gancio inox con manico in alluminio
- 9 Art. 66
Gancio inox ad ancora
disponibile nelle seguenti misure:
120 x 6
130 x 7
- 10 Art. 52
Gancio inox 18/2 per prosciutto
disponibile nelle seguenti misure:
160 x 6
180 x 6
- 11 Art. 109
Gancio inox girevole a 4 prese per
polli, disponibile nella seguente misura:
320 x 6
- 12 Art. 129
Gancio inox girevole ad ancora
disponibile nelle seguenti misure:
210 x 9
240 x 10
270 x 12
- 13 Art. 128
Campana inox
- 14 Art. 69
Gancio inox appendi pancetta
rinversato 4 prese
disponibile nelle seguenti misure:
180 x 6
240 x 6

CARRUCOLE per GUIDOVIA BIROTAIA, MONOROTAIA e TUBOVIA

- 1 Art. 140
Carrucola per vitelli zincata, staffa
quadra, con uncino paranco, piatto
35x8, ruota ø 80 con 1 cuscinetto,
gancio ø 15 inox AISI 420.
- 2 Art. 160
Carrucola per suini zincata, piatto
35x8, ruota ø 80 con 1 cuscinetto,
gancio ø 15 inox AISI 420.
- 3 Art. 100
Carrucola per bovini zincata con
uncino paranco, piatto 35x10, ruota
ø 90 con 2 cuscinetti ed
ingrassatore, gancio ø 18 inox AISI
420. Peso 2,500 Kg.
- 4 Art. 120
Carrucola per bovini zincata con o
senza uncino paranco, piatto
50x12, ruota ø 100 con 2 cuscinetti
ed ingrassatore, gancio ø 18 inox
AISI 420. Peso 3,650 Kg.
- 5 Art. 110
Carrucola per tubo 2" con uncino
paranco, piatto 40x15, ruota ø 40
con 2 cuscinetti a rulli, gancio ø 18
inox AISI 420.
- 6 Carrello in tubolare inox AISI 304
ruote in polietilene tornite ø 90
con 2 cuscinetti, rullini di scorrimento
gancio ø 12-15-18 inox .
- 7 Art. 208
Carrello birotaia in fusione alluminio.
- 8 Art. 105
Carrucola con bilanciere
zincata con uncino paranco,
piatto 35x10, ruota ø 90
con 2 cuscinetti ed ingrassatore,
bilanciere ø 14 inox AISI 304.
- 9 Art. 190
Carrucola laccetto suini,
catena genovese ø 6 con anello.
- 10 Art. 180
Carrucola laccetto bovini zincata,
catena ø 10 con anello.
- 11 Carrucole per guidovia d'alluminio
- 12 Carrucole scorrevoli a pattino
per furgoni frigo
- 13 Aste appendiprosciutti in pvc
- 14 **Giostra MANCINI** inox per ovini,
pantografata





DISOSSO STRETTO
Art. 5307
lunghezza lama cm 10-14-16



DISOSSO RETTO
Art. 5312
lunghezza lama cm 16-18



SCANNARE
Art. 5315
lunghezza lama cm 14-16



MACELLO
Art. 5309
lunghezza lama cm 16-18-20
22-26-30-34



PELARE
Art. 5306
lunghezza lama cm 18



BANCO LEGGERO
Art. 5310
lunghezza lama cm 33



FORMAGGI/SALUMI
Art. 5344
lunghezza lama cm 36



SALMONE
Art. 5356
lunghezza lama cm 28



PROSCIUTTO
Art. 5358
lunghezza lama cm 32



PANE
Art. 5363
lunghezza lama cm 28



La linea di coltelleria professionale personalizzata con il marchio MANCINI MARKET offre alla propria clientela un prodotto con caratteristiche strutturali che conferiscono al coltello ottima durezza, elasticità, resistenza alla rottura e tenuta del filo. Il manico dall'impugnatura ergonomica in materiale antiscivolo permette una presa sicura e affidabile, esso è inoltre, atossico e facilmente sterilizzabile. Il coltello MANCINI permette di poter disporre di un prodotto di buona qualità ad un prezzo decisamente conveniente.




COLPO
Art. 5305
lunghezza lama cm 28



FALCETTA CUCINA
Art. 5337
lunghezza lama cm 18



FALCETTA MACELLAIO
Art. 5334
lunghezza lama cm 22-24




SGORBIA PROSCIUTTO
Art. 5009



ACCIAINO CROMIZZATO OVALE
Art. 5061/30



1



2



3

MANNAIE
1 Art. 5801/23 Kg 2,3
2 Art. 5831/25 Kg 2,5
3 Art. 5821/30 Kg 3

COLTELLERIA PROFESSIONALE



LINEA VICTORINOX



1 Coltello disossare, manico Fibrox
Art. 5.60 03.12 - 5.60 03.14 - 5.60 03.15



3 Coltello scannare, manico Fibrox
Art. 5.55 03.18 - 5.55 03.20 - 5.55 03.22



5 Coltello macello, manico Fibrox
Art. 5.52 03.18 - 5.52 03.20 - 5.52 03.23 - 5.52 03.26
5.52 03.28 - 5.52 03.31 - 5.52 03.34 - 5.52 03.36



2 Coltello disossare, manico Fibrox
Art. 5.63 03.12 - 5.63 03.15



4 Coltello scannare, manico Fibrox
Art. 5.56 03.14 - 5.56 03.16 - 5.56 03.18 - 5.56 03.20



6 Coltello disosso, manico Fibrox
Art. 5.66 03.12 - 5.66 03.15

LINEA FORMAGGI

Art. 1057/21-26



Art. 1057/30

Art. 1056/30



1 Art. 5202/12 4 Art. 5206/15
2 Art. 5204/12 5 Art. 5228/9
3 Art. 5202/10

Art. 1051/15




Art. 6904/40

Art. 1052/15



Art. 1055/00



TAGLIERINA PER GRANA
e fili di ricambio

ATTREZZATURA VARIA



APRIOSTRICHE
Art. 5489



TIRACOSTOLE LAMA DA 14



TIRACOSTOLE CON LACCIO



FORBICE INOX PIZZA



MAGNETI PER COLTELLI

AFFILACOLTELLI A NASTRO

Questa macchina è particolarmente adatta per macellerie, alberghi, mense, comunità. Di facile utilizzo e manutenzione.

Motore: monofase
HP 0,35 Volt 220



COLTELLI SERIE ERGOGRIP



- 1 Art. 82006
lunghezza lama cm 15 - 18 - 21
- 2 Art. 82007
lunghezza lama cm 13 - 15 - 18 - 21
- 3 Art. 82259
lunghezza lama cm 13 - 15
- 4 Art. 82368
lunghezza lama cm 10 - 13 - 15 - 18
- 5 Art. 82277
lunghezza lama cm 14
- 6 Art. 82278
lunghezza lama cm 15
- 8 Art. 82990
lunghezza lama cm 13 - 15
- 9 Art. 82993
lunghezza lama cm 13 - 15
- 10 Art. 82348
lunghezza lama
cm 15 - 18 - 21 - 23 - 26 - 30
- 11 Art. 82385
lunghezza lama cm 18 - 30
- 12 Art. 82264
lunghezza lama cm 15 - 18
- 13 Art. 82369
lunghezza lama cm 15
- 14 Art. 82357 Pugnale
lunghezza lama cm 21
- 15 Art. 82139
lunghezza lama cm 15
- 16 Art. 82605 Spelucchino
lunghezza lama cm 5
- 17 Art. 82642
lunghezza lama cm 28
- 18 Art. 82643
lunghezza lama cm 30-34-36
- 19 Art. 82991
lunghezza lama cm 13-15
- 20 Art. 82644
lunghezza lama cm 36
- 21 Squama pesce Art. 9 1076 00

Raschietto inox
per polietilene

MANNAIE DICK

- 1 Art. 9202323
lunghezza lama cm 23 Peso Kg 1,5
- 2 Art. 9310018
lunghezza lama cm 18 Peso Kg 0,9
- 3 Art. 9202220
lunghezza lama cm 20 Peso Kg 1,5
Art. 9202223
lunghezza lama cm 23 Peso Kg 1,7
Art. 9202225
lunghezza lama cm 25 Peso Kg 1,9
- 4 Art. 2098/20
lunghezza lama cm 20
Peso Kg 0,9
- 5 Art. 9210735
lunghezza lama cm 35
Peso Kg 2,6
- 7 Art. 9001600
Batticarne in fibra
lunghezza cm 35
- 6 Art. 9204235
lunghezza lama cm 35
Peso Kg 3
Art. 9204240
lunghezza lama cm 40
Peso Kg 3,3



MACCHINE PER AFFILATURA

RAPID STEEL ACTION - POLISH - HYPERDRILL
DETECTOSTEEL HYPER DRILL



ACCIAINI MODELLI PROFESSIONALI DICK



- 1 ● DICK micro 75003 30
- 2 ● DICKORON 75981 30
● DICKORON 75983 30
- 3 ● DICKORON hygienic 75973 30
- 4 ● MULTICULT 76504 28
- 5 ● DICK 76551 30
● DICK 76553 30
- 6 ● DICK 78111 20
- 7 ● DICK tascabile 70011 07

AFFILATRICE DICK SM 160

Struttura in acciaio inox
affilatura coltelli, mannaie,
lame cutter,
coltelli con lama seghettata
ed altri attrezzi.



AFFILATRICI DICK RS

anche
NOLEGGIO




RS-150

RS-75

AFFILATRICI DICK SM

La macchina dispone di magneti che assicurano una affilatura assolutamente sicura e precisa. Tramite la sua caratteristica guida è possibile ottenere l'angolo di taglio desiderato. A differenza delle convenzionali macchine affilatrici, le mole abrasive della Dick SM ruotano contro il filo del coltello facendo risparmiare tempo ed ottenendo su ogni lato della lama un angolo sempre uniforme. Il raffreddamento ad acqua evita qualsiasi problema derivante dal surriscaldamento. Il passaggio finale della lama nelle mole di rifilatura consente di ottenere un filo vivo ed uniforme.



SM-110



SM-111

PROTEZIONI E SICUREZZA



Tessuto ad anelli in filo di acciaio inox. Sterilizzabili fino a 100 C. Cinturini in lattice antiallergico, intercambiabili. I colori diversi dei nastri stanno ad indicare le diverse taglie del guanto: verde (S) - bianco (M) rosso e blu (L) - arancio (XL) verde oliva (XXL).

GUANTI IN RETE INOX ANTITAGLIO EUROFLEX



GUANTO E AVAMBRACCIO ANTITAGLIO DYNEMA



GREMBIULI E BOLERI EUROFLEX

Costruiti ad anelli di acciaio, i grembiuli Euroflex si presentano già modellati nel punto vita grazie ad una fascia di anelli disposti orizzontalmente.



PORTACOLTELLI IN PLASTICA

Portacoltelli in plastica a cintura.



GUANTI ANTICALORE



Cinghie di ricambio



VISIERA PER ELMETTO



ELMETTO DI PROTEZIONE



CUFFIA ANTIRUMORE



OCCHIALE ANTIAPPANNAMENTO

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO TEMPEX temperature -25° -40°



CAPPOTTO



TUTA INTERA

Tessuto esterno in nylon antistrappo e imbottitura termoisolante.



PANTALONE

Pantalone con retro parareni.



COMPLETO GIACCA-PANTALONE



SALOPET



SOTTOGIACCA



GILET



SOTTOPANTALONE



TUTA



GILET



SOTTOABITI

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO TEMPEX



INDUMENTI PROTETTIVI PER CELLE FRIGORIFERE E CONGELAMENTO

Temperature da -10°, -25°. Versione uomo o donna.



INDUMENTI PROTETTIVI



BERRETTO ISLAND BLU



BERRETTO BIANCO IN LANA



CAPPUCCIO IMBOTTITO



CAPPUCCIO BIANCO

Massima protezione nuca e orecchie.



GUANTI BASSE TEMPERATURE



CALZETTONI UNIVERSALI



PASSAMONTAGNA e SCALDACOLLO

GIACCHE E GILET temperature +10° -5°

Possibilità di personalizzazione dei capi con marchi stampati o termosaldati.



GIACCA/GILET FOOD



GILET CONTRAST



ABBIGLIAMENTO TERMOISOLANTE

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



TUTA TYVEK E TNT



CAMICE MONOUSO TNT
Allacciatura anteriore con bottoni o con velcro.



CAMICE MONOUSO TNT
Allacciatura anteriore con velcro
colore azzurro



BERRETTO
Berretto in polipropilene non-tessuto,
visiera rinforzata. Scatola da 100 pz.
Taglia unica. Versione anche con
calotta raccogli capelli.



GREMBIULI MONOUSO
In polietilene trasparente e colore blu



TAPPI PER ORECCHIE



COPRISCARPA



MANICHETTA
Manichetta in polietilene trasparente e BLU.
Scatola da 100 pz.



MASCHERINE MONOUSO


ABBIGLIAMENTO IN TESSUTO

Personalizzazione dei capi con marchi



PARNANZA IN GOMMA

Parnanza in **tela gommata**. Misure: 90x110 - 120.
Parnanza in **poliuretano**. Misure: 100x115.
Parnanza in **PVC/POL/PVC**. Misure: 75x110.



Bustina in cotone ed in rete



Camice in cotone pesante K50
con cappuccio e rinforzo sulle spalle



Camice in cotone Toscana o Terital



Baseball in cotone



T-shirt e polo in cotone



Pantalone in cotone



Tuta in cotone

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE

Disponibile anche in lattice blu e bianco

Scatola da 100 pz.

Conformi a norme comunitarie UNI EN 455 1-2

KIT VISITATORE

Kit per visitatore composto da:
camice in polipropilene,
berretto in polietilene,
mascherina con elastico,
copriscarpa in polietilene.



GUANTI PER ALIMENTI - MAPA



OPTIMO 454

Lattice sintetico. Interno floccato cotone.
Aderenza standard.
Lunghezza 31 cm
Spessore 0,35 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}



SUPERFOOD 174

In lattice naturale. Interno clorinato.
Esterno granitiforme. Finitura clorinata.
Lunghezza 31 cm
Spessore 0,45 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}-9



ULTRAFOOD 497

Nitrile. Interno floccato cotone. Aderenza standard.
Lunghezza 32 cm
Spessore 0,45 mm
Taglie: 7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}-10



HARPON 321

In lattice naturale. Interno con supporto tessile.
Aderenza rinforzata.
Lunghezza 32 cm
Spessore 1,35 mm
Taglie: 7^{1/2}-9



JERSETTE 301

In lattice naturale. Interno con supporto tessile.
Aderenza standard.
Lunghezza 31 cm
Spessore 1,15 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}



TECHNI-MIX 415

Lattice misto. Interno floccato cotone.
Aderenza standard. Finitura clorinata.
Lunghezza 32 cm
Spessore 0,60 mm
Taglie: 7-7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}



ULTRANITRIL 492

Nitrile. Interno floccato cotone. Aderenza standard.
Lunghezza 32 cm
Spessore 0,45 mm
Taglie: 7^{1/2}-8-8^{1/2}-9-9^{1/2}-10



GUANTO in NBR

Nitrile. Interno con supporto tessile. Esterno liscio.
Dorso aerato. Polso maglia.
Taglie: 9-10



ART. 889

Guanto nylon/nitrile/poliuretano schiumato
elastico e sensibile.
Taglie: 7-8-9-10

In lorica bianca S2 senza lacci, lavabile, impermeabile, traspirante, antiusura, girello ergonomico imbottito, sottopiede anatomico, antimicotico, feltro interno imputrescibile, puntale antinfortunistico in **"AIR-TOE COMPOSITO TRASPIRANTE"**.

Fondo in poliuretano antiscivolo altamente ecologico.
Misure dal 35 al 47.



MOCASSINO

In lorica bianca S2 senza lacci, lavabile, impermeabile, traspirante, antiusura, girello ergonomico imbottito, sottopiede anatomico, antimicotico, feltro interno imputrescibile, puntale antinfortunistico in **"AIR-TOE COMPOSITO TRASPIRANTE"**.

Fondo in poliuretano antiscivolo altamente ecologico.
Misure dal 36 al 47.



POLACCO



Antinfortunistico
Taglie: dal 36 al 50.

STIVALE NORA MULTIRALF



Taglie: dal 36 al 50.

STIVALE NORA RALF



Antinfortunistico
Taglie: dal 36 al 48.

STIVALE IN POLIURETANO

ART. 50
interno in cuoio
senza puntale
Misure dal 35 al 46.



ZOCCOLO IN PELLE



Interno in cuoio,
puntale antinfortunistico
Misure dal 37 al 44.

ZOCCOLO IN PELLE CHIUSO



Interno in cuoio, con cinturino, puntale antinfortunistico
Misure dal 36 al 45.

ZOCCOLO IN PELLE



Art. 6879 Taglie dal 37 al 45.

POLACCO ANTIFREDDO



Taglie dal 38 al 47.

POLACCO IMBOTTITO TEMPEX - NERO



Taglie dal 38 al 47.

POLACCO IMBOTTITO TEMPEX - BIANCO



Taglie dal 36 al 46.

SCARPETTA INTERNA ANTIFREDDO TEMPEX



Antinfortunistica. Taglie dal 37 al 48.

SCARPA MAGAZZINIERE






Antinfortunistica. Taglie dal 37 al 48.

POLACCO MAGAZZINIERE




anche
NOLEGGIO

Quali sono i vantaggi del noleggio?



FISCALI

-  **Detraibile al 100%**
-  **Canone deducibile ai fini IRAP**
-  **Possibilità di ampliamento del contratto**

FINANZIARI

-  **Nessuna segnalazione in centrale rischi**
-  **Importi consentiti da € 500,00 a € 100.000,00**
-  **Bene non iscritto al bilancio**
-  **Durata da 24 a 60 mesi**
-  **Nessuna spesa di incasso
Nessun adeguamento ISTAT**

OPERATIVI

-  **Opportunità di rinnovo tecnologico**
-  **Assicurazione del bene**
-  **Esonero costi smaltimento bene**

MANCINI *Market*

Mauro Funari

GESTIONE CLIENTI

Tel. +39 348 25 42 275
0736 847280
Skype: mauro.funari
Whatsapp: +39 348 25 42 275

accessori@mancinispacom

Giuseppina Concetti

DIREZIONE

Tel. +39 348 25 42 271
0736 847250
Skype: concetti.giuseppina
Whatsapp: +39 348 25 42 271

giuseppina@mancinispacom

www.mancinimarket.it

www.mancinispacom



www.mancinispacom

www.imasitalia.com

MANCINI S.P.A.
Via E. Fermi, 10/12 (*Zona Industriale*)
63857 Amandola (FM) - Italia
Tel. (+39) 0736 84 72 80
Fax (+39) 0736 84 78 87
mancini@mancinispacom

MANCINI ROMANIA S.R.L.
Unirii n° 16 ET.6 AP.24 Maramures
430232 Baia Mare - Romania
Tel. (+40) 732 406620
manciniro@mancinispacom

MANCINI MARKET
Via E. Fermi, 10/12 (*Zona Industriale*)
63857 Amandola (FM) - Italia
Tel. (+39) 0736 84 72 80
Fax (+39) 0736 84 87 10
accessori@mancinispacom

MANCINI DE COLOMBIA S.A.S.
Calle 95 nr 48/40 - OFC 302
Barrio La Castellana - Bogotá
Tel. (+57) 161 84 77 2
Fax (+57) 161 85 83 1
dir.admonmancini@gmail.com

IMAS S.R.L.
Via Tre Febbraio, 24
41012 Carpi (MO) - Italia
Tel. (+39) 059332031
Fax. (+39) 059332191
imas.mo@imasitalia.com

e-shop

www.mancinimarket.it

